

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

## Nr P41/055/2023 (8702)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

**STOLRAD Sp. z o. o.**  
**26-600 RADOM, ul. Sadownicza 4**

Nazwa i adres producenta:

**STOLRAD Sp. z o. o.**  
**26-600 RADOM, ul. Sadownicza 4**

Nazwa wyrobu:

**Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie systemu PONZIO PE78N  
(wraz z wersjami PE78N+, PE78N HI, PE78N HI+)**

Typ (odmiany):

**Drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz  
i do wewnątrz (wraz z naświetlami lub bez naświetli)**

Asortyment funkcjonalno-wymiarowy:

1. Maks. wymiary pojedynczego skrzydła (drzwi jednoskrzydłowe): szerokość 1403 mm, wysokość 2750 mm; pow. naświetla/dosświetla maks. 4,7 m<sup>2</sup>
2. Maks. wymiary pojedynczego skrzydła (drzwi dwuskrzydłowe): skrzydło czynne: szerokość 1403 mm, wysokość 2750 mm; skrzydło bierne: szerokość 1021 mm, wysokość 2750 mm pow. naświetla/dosświetla maks. 4,7 m<sup>2</sup>
3. Charakterystyka techniczna zgodna z dokumentacją systemową: „Katalog wyrobów o podwyższonej odporności na włamanie klasy RC3 wg PN-EN1627:2012, Drzwi systemów PONZIO PE68, PONZIO PE78N, maj 2019, karta I/002.00.19”.

Podstawowe parametry:

**Klasa odporności na włamanie:**

**- RC3 -**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

**PN-EN 1627:2012**

Data ważności certyfikatu: **30 marca 2026 roku**

Niniejszy certyfikat jest ważny w okresie od 31 marca 2023r. do 30 marca 2026r. pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-03

Numer identyfikacyjny procesu: 156/W/2022

**KIEROWNIK  
DZIAŁU CERTYFIKACJI**



**mgr inż. Marek ZIĘTALA**

**Z-CA DYREKTORA  
ds. KOMERCJALIZACJI**



**dr Lech KWIATKOWSKI**

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.  
Warszawa, dnia 31 marca 2023r.